





TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZH-1	800	140	60	900	45	5-6	8-10	-	45.4	47.0
ZH-2	800	140	50	900	45	5-6	6-8	-	37.4	39.0
ZH-3	800	140	40	900	45	5-6	5-6	-	29.5	31.0
ZH-4	600	120	50	700	40	5-6	6-8	-	24.0	25.0
ZH-5	400	120	50	470	35	5-6	6-8	-	15.3	16.0
ZH-6	500	100	40	580	40	4-6	5-6	-	12.7	13.6
ZH-7	400	100	40	460	30	4-6	5-6	-	10.6	11.0
ZH-8	300	100	40	360	30	3-4	5-6	-	7.2	7.5
ZH-9	250	100	40	310	30	3-4	5-6	-	6.2	6.5
ZH-10	180	70	40	230	25	3-4	5-6	-	3.3	3.5

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。


太仓长福金属制品有限公司					ANODES NAME: 阳极名称: HULL ANODES(WELD ON) 船体用单脚焊接式牺牲阳极				
No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计		DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极				
			STUDIED 参考	GB/T4950-2002					
			APPROVED 审核						
			REPLACE 替换						
			REPLACED BY 替换		PAGE 页码 1/1 DATE 日期 17/01/06				
			BELONGS 所有权	CHANGFU					
			APLICATION 应用						



TYPE 型号	DIMENSIONS (mm)尺寸								WEIGHT(Kg)重量	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Net净重	Gross总重
ZH-11	300	150	50	360	30	4-5	5-6	-	13.7	14.5
ZH-12	300	150	40	360	30	4-5	5-6	-	10.7	11.5

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司					ANODES NAME: 阳极名称: HULL ANODES(WELD ON) 船体用双脚焊接式牺牲阳极				
No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计	STUDIED 参考	DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极				
			APPROVED 审核	GB/T4950-2002					
			REPLACE 替换						
			REPLACED BY 替换						
			BELONGS 所有权	CHANGFU	PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06	
			APLICATION 应用						




1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称: HULL ANODES (BOLT ON)
船体用螺栓连接式牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计	STUDIED 参考	GB/T4950-2002	DRAWING NAME: 图纸名称:	PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06
			APPROVED 审核			ZINC ANODES 锌阳极				
			REPLACE 替换							
			REPLACED BY 替换							
			BELONGS 所有权	CHANGFU						
			APPLICATION 应用							



TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B ₁ +B ₂	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZT-1	500	115+135	130	800	50	6	40	60	53.5	56.0
ZT-2	1500	65+75	70	1000	-	∅16	20	40	48.3	50.0
ZT-3	500	110+130	120	800	50	6	40	60	48.0	50.0
ZT-4	1000	58.5+78.5	68	1300	-	∅16	20	40	31.8	33.0
ZT-5	800	56+74	65	1100	-	∅16	20	40	24.0	25.0
ZT-6	1150	48+54	51	1450	-	∅12	15	35	18.6	20.0
ZT-7	250	80+100	85	310	30	4	6-8	0	12.8	13.0
ZT-8	200	70+90	70	260	30	4	6-8	0	7.3	7.5

注1: ZT-1, ZT-8为平贴式阳极。

2: ZT-2, ZT-4, ZT-5, ZT-6型阳极铁脚为圆钢。

3. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

4. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称:


TANK ANODES
压载水舱用牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计	STUDIED 参考
				GB/T4950-2002
			APPROVED 审核	
			REPLACE 替换	
			REPLACED BY 替换	
			BELONGS 所有权	CHANGFU
			APPLICATION 应用	

DRAWING NAME:
图纸名称:

ZINC ANODES
锌阳极

PAGE 页码 1/1 DATE 日期 17/01/06




TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B ₁ +B ₂	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZI-1	1000	115+135	130	1250	-	18	45	-	111.6	115.0
ZI-2	750	115+135	130	1000	-	16	45	-	83.0	85.0
ZI-3	500	115+135	130	750	-	16	45	-	55.0	56.0
ZI-4	500	105+135	100	750	-	16	35	-	38.6	40.0

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称: OFFSHORE ANODES
海洋工程设施用螺纹钢铁芯牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计	STUDIED 参考	GB/T4950-2002	DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极				
			APPROVED 审核	江福						
			REPLACE 替换							
			REPLACED BY 替换							
			BELONGS 所有权	CHANGFU		PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06	
			APLICATION 应用							




TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B ₁ +B ₂	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZI-1	1000	115+135	130	1250	40	8	45	-	111.6	115.0
ZI-2	750	115+135	130	1000	40	8	44.5	-	83.0	85.0
ZI-3	500	115+135	130	750	40	6	45	-	55.0	56.0
ZI-4	500	105+135	100	750	40	6	35	-	38.6	40.0

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称: OFFSHORE ANODES
海洋工程设施用扁钢铁芯牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计	STUDIED 参考	GB/T4950-2002	DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极				
			APPROVED 审核	江福						
			REPLACE 替换							
			REPLACED BY 替换							
			BELONGS 所有权	CHANGFU						
			APLICATION 应用			PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06	




型号	DIMENSIONS (mm)尺寸								WEIGHT(Kg)重量	
	A	B ₁ +B ₂	C	D	E	F	G	H	Net净重	Gross总重
ZE-1	500	115+135	130	620	50	6	8-10	-	54.5	56.0
ZE-2	1000	80+100	80	1200	30	6	6-8	-	49.0	50.0
ZE-3	500	105+135	100	620	40	6	8-10	-	39.2	40.0
ZE-4	500	80+100	80	620	30	6	6-8	-	24.4	25.0
ZE-5	400	110+120	50	500	35	4	5-6	-	15.4	16.0
ZE-6	300	140+160	40	360	60	4	5-6	-	12.0	12.5
ZE-7	200	90+110	40	250	30	3	5-6	-	5.3	5.5

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称:
SEA WATER COOLER ANODES
海水冷却系统用长条形牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计		DRAWING NAME: 图纸名称:
			STUDIED 参考	GB/T4950-2002	ZINC ANODES 锌阳极
			APPROVED 审核	江福	
			REPLACE 替换		
			REPLACED BY 替换		
			BELONGS 所有权	CHANGFU	PAGE 页码
			APLICATION 应用		
					1/1
					DATE 日期 17/01/06




TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZE-8	300	60	40	80	50	12	6-8	6	29.8	30.0
ZE-9	360	40	50	100	70	14	5-6	6	28.3	28.5
ZE-10	300	40	40	80	50	12	5-6	6	19.8	20.0
ZE-11	200	50	35	75	45	10	5-6	4	10.3	10.5
ZE-12	180	50	35	75	45	10	5-6	4	8.3	8.5
ZE-13	120	100	30	75	45	10	8-10	4	7.3	7.5

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司


ANODES NAME:
阳极名称:
SEA WATER COOLER ANODES
海水冷却系统永圆盘状牺牲阳极

No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计		DRAWING NAME: 图纸名称:
			STUDIED 参考	GB/T4950-2002	ZINC ANODES 锌阳极
			APPROVED 审核	江福	
			REPLACE 替换		
			REPLACED BY 替换		
			BELONGS 所有权	CHANGFU	PAGE 页码
			APLICATION 应用		
					1/1
					DATE 日期 17/01/06

[illegible]

- 1.以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
- 2.如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司					ANODES NAME: 阳极名称: CRUSE OIL TANK ANODES 储罐内防蚀用牺牲阳极			
No	REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计		DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极			
			STUDIED 参考	GB/T4950-2002				
			APPROVED 审核	江福				
			REPLACE 替换					
			REPLACED BY 替换					
			BELONGS 所有权	CHANGFU				
			APPLICATION 应用		PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06



TYPE 型号	DIMENSIONS (mm) 尺寸								WEIGHT(Kg) 重量	
	A	B ₁ +B ₂	C	D	E	F	G	H	Net 净重	Gross 总重
ZP-1	1000	78+88	85	700	100	16	30	—	49.0	50.0
ZP-2	1000	65+75	65	700	100	16	25	—	32.0	33.0
ZP-3	800	60+80	65	600	100	12	25	—	24.5	25.0
ZP-4	800	55+64	60	500	100	12	20	—	21.5	22.0
ZP-5	650	58+64	60	400	100	12	20	—	17.6	18.0
ZP-6	550	58+64	60	400	100	12	20	—	14.6	15.0
ZP-7	600	52+56	54	460	100	12	15	—	12.0	12.5
ZP-8	600	40+48	45	360	100	12	15	—	8.7	9.0

1. 以上图纸尺寸技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。
2. 如其它规格尺寸阳极，图纸参照如上，技术标准均按照国标GB/T4950-2002执行。

太仓长福金属制品有限公司

ANODES NAME:
阳极名称:
SUBMERGED DUCTS ANODES
埋地管线用牺牲阳极

No		REVISION 修改	DATE 日期	DESIGNED 设计		DRAWING NAME: 图纸名称: ZINC ANODES 锌阳极			
				STUDIED 参考	GB/T4950-2002				
				APPROVED 审核	江福				
				REPLACE 替换					
				REPLACED BY 替换					
				BELONGS 所有权	CHANGFU				
				APPLICATION 应用		PAGE 页码	1/1	DATE 日期	17/01/06